





www.aquatek-rf.ru

AQUATEK


Инструкция по установке кухонного смесителя





AQ1082CR/MB



AQ1081CR/MB
AQ1080CR/MB



AQ1083CR/MB
AQ1084CR/MB



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Макс. давление
0.5бар

Мин. давление
6.0бар

ВАЖНО:

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН НЕ В КОМПЛЕКТЕ







Очистка

Очистка всех поверхностей должна производиться при помощи мягкой ткани. Не допускается использование абразивных чистящих средств.

Гибкая Подводка

При подсоединении гибкой подводки к трубопроводу необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы они не перегибались, не заламывались и не перекручивались.



Важно: Отказ от следования указаниям выше может привести к снижению пропускной способности и блокировке подачи воды.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


1. Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
2. Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
3. Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

ОБЩИЕ НОРМЫ


1. Для правильного функционирования необходима установка фильтров очистки (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
2. При давлении в водопроводной системе более 6 Бар рекомендуется установка редукторов давления.
3. Эксплуатация с водонагревателями не предусмотрена.

Установочный комплект типа "подкова"


1




2



3




4




Установочный комплект типа "кожух"


1




2



3




4




Установочный комплект типа "прижимная гайка"


1




2





3





4








AQ1080CR/MB




AQ1081CR/MB



AQ1082CR/MB



AQ1083CR/MB



AQ1084CR/MB